Outlook 2010: Konfiguration

Für ein E-Mail-Konto als Kunde der Internetgalerie AG

Stand

Januar 2017

Internetgalerie AG Aarestrasse 32 | 3600 Thun Tel. +41 33 225 70 70 | Fax +41 33 225 70 90 mail@internetgalerie.ch | www.internetgalerie.ch

Schritt für Schritt Anleitung

1. Unter Datei > Informationen > Konto hinzufügen



2. Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

isniel: Heike Molnar	
ispier neike@concoso.com	
ben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.	
tzliche Servertypen manuell konfigurieren	
	ispiel: Heike Molnar ispiel: heike@contoso.com eben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

3. Internet-E-Mail wählen

ues Konto hinzufügen	 >
Dienst auswählen	Ň
Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfan	gen.
 Microsoft Exchange oder komgatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen Textnachrichten (SMS) Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen. Andere 	
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen. Fax Mail Transport	
< <u>Z</u> urück Weiter >	Abbrechen

4. Per IMAP: Kontoinformationen eintragen, *IMAP* wählen und auf *Weitere Einstellungen* klicken. Falls Sie *POP3* haben, finden Sie weitere Optionen ab Schritt 8.

Alle Einstellungen auf die	iser Seite sind nötig, damit Ihr Konto i	ichtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
[hr Name:	Name	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller
E- <u>M</u> ail-Adresse:	Vollständige E-Mail	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Serverinformationen Kontotyp:	ІМАР	Kontoeinstellungen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	mail.internetgalerie.ch	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
ostausgangsserver (SMTP):	smtp.internetgalerie.ch	
Anmeldeinformationen	<u>, 10 00 00</u> 10	
Benut <u>z</u> ername:	Vollständige E-Mail	
<u>K</u> ennwort:	********	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	Kennwort speiche <u>r</u> n icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen

5. Haken setzen bei Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Aligemein	Gesendete Elemente	Gel	öschte Elemente
Postausgangsser	ver Verbindu	ng	Erweitert
Der <u>Postausgang</u> sser	ver (SMTP) erfordert Authenti	fizierung	
Gleiche Einstellung	gen wie für Posteingangsserve	er verwenden	
🖲 <u>A</u> nmelden mit			
B <u>e</u> nutzername:			
Kennwort:			
	✓ Kennwort speichern		
	nnwortautnentingerung (SPA)	enorgenien	
	nnwortautnentingerung (SPA)		

6. Postausgangsserver (SMTP) Port 587 setzen und OK klicken

Allgemein Ge		esendete	Elemente	Gelöschte Elemente
Postausgangss	Postausgangsserver		Verbindung	Erweitert
Serveranschlussnumm	ern		6.45	
Posteingangsserver	(IMAP):	143	Standard verwer	iden
V <u>e</u> rwenden Sie o verschlüsselten '	len folgen Verbindun	den gstyp:	Keinen	
Postausgangsserver	(SMTP):	587		
Verwenden Sie o <u>v</u> erschlüsselten	len folgen Verbindun	den gstyp:	Keinen	-
Servertimeout				
Kurz 🖓	Lang	g <u>1</u> Minu	te	
Ordner				
Stammordnerpfad:				

7. Kontoeinstellungen testen ... klicken oder falls der Haken Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen eingesetzt ist auf Weiter klicken.

e rests wurden erroigreich ausgeführt. Klicken Sie a	uf "Schließen" um fortzufahren.	Anhalten
Aufgaben Fehler		Schlieben
Aufgaben	Status	
	Friediat	

Wenn beide Schritte "Erledigt" sind: Fertig stellen

Neues Konto hinzufügen	
	Kontoeinrichtung abgeschlossen! Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind. Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
	<u>W</u> eiteres Konto hinzufügen
	< <u>Z</u> urück Fertig stellen

Nun ist das E-Mail-Konto eingerichtet. E-Mails können empfangen und versendet werden.

8. Per POP/POP3: Kontoinformationen eingeben, POP3 auswählen und auf Weitere Einstellungen klicken

Alle Einstellungen auf die	ingen Eser Seite sind nötig, damit Ihr Kont	o richtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:	Name	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller
E- <u>M</u> ail-Adresse:	Vollständige E-Mail	Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich)
Serverinformationen		
Kontotyp:	POP3	Kontoeinstellungen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	mail.internetgalerie.ch	Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Postausgangsserver (SMTP):	smtp.internetgalerie.ch	Neue Nachrichten übermitteln in:
Anmeldeinformationen		Outlook-Datendatei
Benutzername:	Vollständige E-Mail	🗇 Vorhandene Outlook-Datendatei
Kennwort:	*****	Durchsuchen
	Kennwort speichern	
<u>Anmeldung mithilfe der ges</u> (SPA) erforderlich	sicherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen

9. Register Postausgangsserver: Haken setzen bei Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung und gleiche Einstellungen wie für Postausgangsserver verwenden

Aigemein	Postausgan	gsserver	Verbindung	Erweitert		
V Der Po	stausgangsse	erver (SM	TP) erfordert	Authentifizi	erung	
i <u>G</u> le	iche Einstellur	ngen wie :	für Posteinga	ngsserver \	verwenden	
C An	melden mit					
Be	nutzername:					
Ke	nnwort:					
		🕢 Kenn	wort speic <u>h</u> e	rn		
-						
-	Gesicherte K	ennworta	uthentifizieru	ing (SPA) er	forderlich	
() Vor	Gesicherte K	ennworta bei Poste	iuthentifizieru eingangsserve	ing (SPA) er er anme <u>l</u> der	forderlich	
() Vor	Gesicherte K	ennworta bei Poste	uthentifizieru	ng (SPA) er	forderlich	

10. Register Erweitert: Postausgangsserver (SMTP) Port setzen und Übermittlungsart wählen. Bei Übermittlung können die Häckchen gesetzt werden Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen (bei Einrichtung des Mailkontos auf mehreren Computern), Vom Server nach … Tagen entfernen

	Postausgangsserver	Verbindung	g Erweitert		
Serverans	chlussnummern				
Posteing	jangsser <u>v</u> er (POP3): e <u>r</u> ver erfordert eine v	110 selte	S <u>t</u> andard verwend Verbindung (SSL)	len	
Postaus	gangsserver (S <u>M</u> TP):	587			
Ver <u>v</u> vers	enden Sie den folgen chlüsselten Verbindun	den gstyp:	Keinen		-
<u>S</u> ervertime	eout				
Kurz =	J Lang	g 1 Minute			
Übermittlu	ng e aller Nachrichten auf om Server <u>n</u> ach 14 ntfernen, wenn aus "	f <u>d</u> em Server t 4 🙀 Tag Gelös <u>c</u> hte Eler	pelassen en entfernen mente [®] entfernt		

11.Zurück zu Schritt 7